

BUDYNEK GŁÓWNY

LOKAL USŁUGOWY U1

LEGENDA

	ŚCIANA SZKLANA
	ŚCIANA DZIAŁOWA
	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
$h_{min}=3.35m$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
$h_{s,min}=2.80m$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO
	WEJŚCIE DO LOKALU
	WEJŚCIE DO BUDYNKU


PARTER

1	POMIESZCZENIE	31.00m ²
2	POMIESZCZENIE	5.90m ²
3	POMIESZCZENIE	28.50m ²
4	POMIESZCZENIE	5.30m ²
5	WC	2.20m ²


PIWNICA

1	POMIESZCZENIE	28.70m ²
2	POMIESZCZENIE	26.20m ²
3	POMIESZCZENIE	6.75m ²
4	POMIESZCZENIE	9.43m ²


POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 143.98m²



PO_U1
PARTER



P-1_U1
PIWNICA



KAMIENICA 25

- Aranżacja lokalu przedstawiona na rzucie, tj.: meble, urządzenia, armatura sanitarna ma charakter poglądowy i służy jedynie celom ilustracyjnym. Aranżacja oraz wyposażenie nie stanowią oferty handlowej oraz zobowiązania umownego.
- Powierzchnie zostały obliczone na podstawie wymiarowania wykonanego w świetle ścian surowych na poziomie podłogi.
- Na etapie realizacji prac budowlanych wymiary ulegną zmianie po otynkowaniu. Mogą też wystąpić nieznaczne różnice w wymiarach, lokalizacji przyborów sanitarnych oraz punktów instalacyjnych, prezentowanych na aranżacji. Różnice te wynikają ze specyfiki prac budowlanych.

BUDYNEK GŁÓWNY

LOKAL USŁUGOWY PO_U2



LEGENDA

	ŚCIANA SZKLANA
	ŚCIANA DZIAŁOWA
	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
$h_{\min}=3.35\text{m}$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
$h_{s_{\min}}=2.80\text{m}$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO
	WEJŚCIE DO LOKALU
	WEJŚCIE DO BUDYNKU

PARTER

1	POMIESZCZENIE	48.36m ²
2	POMIESZCZENIE	6.26m ²
3	WC	3.54m ²
4	POMIESZCZENIE	9.60m ²
5	POMIESZCZENIE	32.90m ²
6	POMIESZCZENIE	11.50m ²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA **112.16m²**



1. Aranżacja lokalu przedstawiona na rzucie, tj.: meble, urządzenia, armatura sanitarna ma charakter poglądowy i służy jedynie celom ilustracyjnym. Aranżacja oraz wyposażenie nie stanowią oferty handlowej oraz zobowiązania umownego.
2. Powierzchnie zostały obliczone na podstawie wymiarowania wykonanego w świetle ścian surowych na poziomie podłogi.
3. Na etapie realizacji prac budowlanych wymiary ulegną zmianie po otynkowaniu. Mogą też wystąpić nieznaczne różnice w wymiarach, lokalizacji przyborów sanitarnych oraz punktów instalacyjnych, prezentowanych na aranżacji. Różnice te wynikają ze specyfiki prac budowlanych.

BUDYNEK GŁÓWNY

LOKAL USŁUGOWY PO_U3


LEGENDA

	ŚCIANA SZKLANA
	ŚCIANA DZIAŁOWA
	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
$h_{min}=3.35m$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
$h_{s_{min}}=2.80m$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO
	WEJŚCIE DO LOKALU
	WEJŚCIE DO BUDYNKU


PARTER

1	POMIESZCZENIE	21.50m ²
2	POMIESZCZENIE	6.26m ²
3	WC	3.54m ²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 31.30m²



1. Aranżacja lokalu przedstawiona na rzucie, tj.: meble, urządzenia, armatura sanitarna ma charakter poglądowy i służy jedynie celom ilustracyjnym. Aranżacja oraz wyposażenie nie stanowią oferty handlowej oraz zobowiązania umownego.
2. Powierzchnie zostały obliczone na podstawie wymiarowania wykonanego w świetle ścian surowych na poziomie podłogi.
3. Na etapie realizacji prac budowlanych wymiary ulegną zmianie po otynkowaniu. Mogą też wystąpić nieznaczne różnice w wymiarach, lokalizacji przyborów sanitarnych oraz punktów instalacyjnych, prezentowanych na aranżacji. Różnice te wynikają ze specyfiki prac budowlanych.



BUDYNEK GŁÓWNY

LOKAL USŁUGOWY PO_U4



LEGENDA

	ŚCIANA SZKLANA
	ŚCIANA DZIAŁOWA
	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
$h_{\min}=3.35\text{m}$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
$h_{s,\min}=2.80\text{m}$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO
	WEJŚCIE DO LOKALU
	WEJŚCIE DO BUDYNKU

PARTER

1	POMIESZCZENIE	25.12m ²
2	POMIESZCZENIE	9.60m ²
3	POMIESZCZENIE	6.26m ²
4	WC	3.54m ²
5	POMIESZCZENIE	32.90m ²
6	POMIESZCZENIE	11.50m ²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 88.92m²



1. Aranżacja lokalu przedstawiona na rzucie, tj.: meble, urządzenia, armatura sanitarna ma charakter poglądowy i służy jedynie celom ilustracyjnym. Aranżacja oraz wyposażenie nie stanowią oferty handlowej oraz zobowiązania umownego.
2. Powierzchnie zostały obliczone na podstawie wymiarowania wykonanego w świetle ścian surowych na poziomie podłogi.
3. Na etapie realizacji prac budowlanych wymiary ulegną zmianie po otynkowaniu. Mogą też wystąpić nieznaczne różnice w wymiarach, lokalizacji przyborów sanitarnych oraz punktów instalacyjnych, prezentowanych na aranżacji. Różnice te wynikają ze specyfiki prac budowlanych.

BUDYNEK GŁÓWNY

LOKAL USŁUGOWY PO_U5


LEGENDA

	ŚCIANA SZKLANA
	ŚCIANA DZIAŁOWA
	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
$h_{min}=3.35m$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
$h_{smin}=2.80m$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO
	WEJŚCIE DO LOKALU
	WEJŚCIE DO BUDYNKU

PARTER

1	POMIESZCZENIE	48.36m ²
2	POMIESZCZENIE	6.26m ²
3	WC	3.54m ²
4	POMIESZCZENIE	9.60m ²
5	POMIESZCZENIE	32.90m ²
6	POMIESZCZENIE	11.50m ²
7	POMIESZCZENIE	29.62m ²
8	POMIESZCZENIE	1.71m ²
9	WC	1.67m ²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 145.16m²



1. Aranżacja lokalu przedstawiona na rzucie, tj.: meble, urządzenia, armatura sanitarna ma charakter poglądowy i służy jedynie celom ilustracyjnym. Aranżacja oraz wyposażenie nie stanowią oferty handlowej oraz zobowiązania umownego.
2. Powierzchnie zostały obliczone na podstawie wymiarowania wykonanego w świetle ścian surowych na poziomie podłogi.
3. Na etapie realizacji prac budowlanych wymiary ulegną zmianie po otynkowaniu. Mogą też wystąpić nieznaczne różnice w wymiarach, lokalizacji przyborów sanitarnych oraz punktów instalacyjnych, prezentowanych na aranżacji. Różnice te wynikają ze specyfiki prac budowlanych.

KAMIENICA 25

BUDYNEK GŁÓWNY

LOKAL USŁUGOWY PO_U7



LEGENDA

	ŚCIANA SZKLANA
	ŚCIANA DZIAŁOWA
	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
$h_{min}=3.35m$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
$h_{s_{min}}=2.80m$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO
	WEJŚCIE DO LOKALU
	WEJŚCIE DO BUDYNKU

PARTER

1	POMIESZCZENIE	2962m ²
2	POMIESZCZENIE	1.71m ²
3	WC	1.67m ²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 33.00m²







1. Aranżacja lokalu przedstawiona na rzucie, tj.: meble, urządzenia, armatura sanitarna ma charakter poglądowy i służy jedynie celom ilustracyjnym. Aranżacja oraz wyposażenie nie stanowią oferty handlowej oraz zobowiązania umownego.
2. Powierzchnie zostały obliczone na podstawie wymiarowania wykonanego w świetle ścian surowych na poziomie podłogi.
3. Na etapie realizacji prac budowlanych wymiary ulegną zmianie po otynkowaniu. Mogą też wystąpić nieznaczne różnice w wymiarach, lokalizacji przyborów sanitarnych oraz punktów instalacyjnych, prezentowanych na aranżacji. Różnice te wynikają ze specyfiki prac budowlanych.

BUDYNEK GŁÓWNY

LOKAL USŁUGOWY PI_1U8

LEGENDA

	ŚCIANA DZIAŁOWA
	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
$h_{\min}=3.20\text{m}$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
$h_{s_{\min}}=2.90\text{m}$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO
	WEJŚCIE DO LOKALU
	WEJŚCIE DO WINDY



PIĘTRO 1

1	PRZEDPOKÓJ	11.90m ²
2	LOKAL 1	51.70m ²
3	ŁAZIENKA	4.30m ²
4	LOKAL 2	54.42m ²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 122.32m²

5 BALKON 4.18m²

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 126.50m²



← KAMIENICA 25 →

1. Aranżacja lokalu przedstawiona na rzucie, tj.: meble, urządzenia, armatura sanitarna ma charakter poglądowy i służy jedynie celom ilustracyjnym. Aranżacja oraz wyposażenie nie stanowią oferty handlowej oraz zobowiązania umownego.
2. Powierzchnie zostały obliczone na podstawie wymiarowania wykonanego w świetle ścian surowych na poziomie podłogi.
3. Na etapie realizacji prac budowlanych wymiary ulegną zmianie po otynkowaniu. Mogą też wystąpić nieznaczne różnice w wymiarach, lokalizacji przyborów sanitarnych oraz punktów instalacyjnych, prezentowanych na aranżacji. Różnice te wynikają ze specyfiki prac budowlanych.

BUDYNEK GŁÓWNY

LOKAL USŁUGOWY P1_U9

LEGENDA

	ŚCIANA SZKLANA
	ŚCIANA DZIAŁOWA
	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
$h_{\min}=3.20\text{m}$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
$h_{s,\min}=2.90\text{m}$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO
	WEJŚCIE DO LOKALU
	WEJŚCIE DO WINDY

PIĘTRO 1



1	PRZEDPOKÓJ	18.12m ²
2	LOKAL 1	44.41m ²
3	ŁAZIENKA	1.50m ²
4	ŁAZIENKA	7.06m ²
5	LOKAL 2	29.83m ²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 100.92m²

6 BALKON 1.90m²

7 BALKON 4.45m²

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 107.27m²







KAMIENICA 25

1. Aranżacja lokalu przedstawiona na rzucie, tj.: meble, urządzenia, armatura sanitarna ma charakter poglądowy i służy jedynie celom ilustracyjnym. Aranżacja oraz wyposażenie nie stanowią oferty handlowej oraz zobowiązania umownego.
2. Powierzchnie zostały obliczone na podstawie wymiarowania wykonanego w świetle ścian surowych na poziomie podłogi.
3. Na etapie realizacji prac budowlanych wymiary ulegną zmianie po otynkowaniu. Mogą też wystąpić nieznaczne różnice w wymiarach, lokalizacji przyborów sanitarnych oraz punktów instalacyjnych, prezentowanych na aranżacji. Różnice te wynikają ze specyfiki prac budowlanych.

BUDYNEK GŁÓWNY

LOKAL USŁUGOWY PI_110

LEGENDA

	ŚCIANA DZIAŁOWA
	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
$h_{min}=3.20m$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
$h_{s,min}=2.90m$	MINIMALNA WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO
	WEJŚCIE DO LOKALU
	WEJŚCIE DO WINDY


PIĘTRO 1

1	PRZEDPOKÓJ	11.90m ²
2	LOKAL 1	51.70m ²
3	ŁAZIENKA	4.30m ²
4	LOKAL 2	54.42m ²
5	PRZEDPOKÓJ	18.12m ²
6	LOKAL 3	44.41m ²
7	ŁAZIENKA	1.50m ²
8	ŁAZIENKA	7.06m ²
9	LOKAL 4	29.83m ²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 223.24m²

10	BALKON	4.18m ²
11	BALKON	1.90m ²
12	BALKON	4.45m ²

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 233.77m²



KAMIENICA 25

1. Aranżacja lokalu przedstawiona na rzucie, tj.: meble, urządzenia, armatura sanitarna ma charakter poglądowy i służy jedynie celom ilustracyjnym. Aranżacja oraz wyposażenie nie stanowią oferty handlowej oraz zobowiązania umownego.
2. Powierzchnie zostały obliczone na podstawie wymiarowania wykonanego w świetle ścian surowych na poziomie podłogi.
3. Na etapie realizacji prac budowlanych wymiary ulegną zmianie po otynkowaniu. Mogą też wystąpić nieznaczne różnice w wymiarach, lokalizacji przyborów sanitarnych oraz punktów instalacyjnych, prezentowanych na aranżacji. Różnice te wynikają ze specyfiki prac budowlanych.